■ソーラー見張るくん: ソーラー屋外用・防犯カメラセット

(100V電源不要、既存のポールに簡単取付、赤外線とSDカードで夜間録画OK)



<用涂>

- ●駐車場、商店街、事業所、ご家庭、集会所、 公園などの防犯対策として
- ●ごみの不法投棄対策として
- ●倉庫、ガレージの防犯対策用として

<特徴>

- ●100V電源不要の防犯カメラセット
- ●52万画素の高画質録画
- ●夜間は赤外線暗視
- ●動きを検知してSDカード録画 (古いファイルから上書き録画可能)
- ●カメラと電源ボックス一体化で簡単設置
- ●既存の角柱・丸柱に簡単取付可能な金 具付



既存の支柱に簡単設置



昼間の映像(52万画素カラー)



夜間の映像(白黒:赤外



<主要部品>



カメラ本体



太陽電池架台(支柱は含まず)



小型モニター (現場確認用)



取付架台·金具 (角柱用·丸柱用)

<取付>付属の太陽電池架台およびボックス支持金具を既存の支柱(角柱・丸柱)にボルトで取りつけた後、 太陽電池、カメラー体型ボックスを金具とボルトで支柱に留めるだけです。

<撮影時間の日安>

| | 画質 | 撮影頻度 | 撮影 | 撮影 |
|-------------|------------------|------|-------------|------|
| | (pixel) | (*1) | 時間 | 日数 |
| 動画 (*2) | 高画質 (720×480) | 2回/分 | 60時間 | 2.5日 |
| | 標準 (360×240) | 2回/分 | 100時間 | 4.2日 |
| 静止画 (*3) | 高画質 (720×480) | 2回/分 | 1,900 時間 | 79日 |
| | 標準 (360×240) | 2回/分 | 3,800 時間 | 158日 |

- *1 モーション感知のため、撮影頻度は設置場所で異なります。
- *2 動画は1回撮影時に5秒間連続撮影するものとします(プレ・レコード機能あり)。
- *3 静止画は、1回に3枚の画像を連続撮影するものとします(プレ・レコード機能なし)。